OVERSIGT

OVER

LUFTENS TEMPERATUR OG NEDBØREN I NORGE

I ÅRET 1921

(Meddelt ved Det meteorologiske institut).

QC
989
.N8
09
1921



KRISTIANIA
GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI
1922

Oversigt over luftens temperatur og nedbøren i Norge i aaret 1921.

(Meddelt ved Det meteorologiske institut).

Januar. Temperaturen var 1—3° for lav i det nordlige Norge, mens den i det sydlige viste overskud, der paa Østlandet tildels naadde op i 3 grader.

Vestlandet fik en meget stor nedbørmængde; men ogsaa i de øvrige landsdele blev der for det meste overskud.

Februar gav et par graders temperaturoverskud over hele landet.

Nedbørmængden laa noget over det normale i det nordenfjeldske Norge og likeledes paa Vestkysten, mens der ellers som regel optraadte underskud.

Mars var meget mild over hele landet. Overskuddet naadde paa Østlandet 5° og derover.

Paa Østlandet og de tilgrænsende dele av Sørlandet var nedbørmængden liten. Ogsaa i de to nordligste fylker blev der underskud. Den øvrige del av landet hadde stort overskud.

April. Det overordentlig milde veir holdt sig i hele april. Temperaturoverskuddet beløp sig til 2° paa Vestlandet, men naadde 4—5° i de andre landsdele.

Hele Sør- og Østlandet fik meget liten nedbørmængde. Paa Vestlandet og nordover blev der som regel noget overskud.

Mai. Temperaturen gav overskud, men av ringe størrelse undtagen i Finmarken, hvor det naadde 3—4°.

Der hersket overskud i nedbørmængden, især i det trondhjemske og i Nordland.

Juni. Ogsaa i denne maaned hadde Finmarken temperaturoverskud, mens der overalt ellers optraadte underskud, som i det trondhjemske naadde 3—4°.

Nedbørmængden var betydelig i det nordenfjeldske, derimot under normalen i de sydligere landsdele.

Juli. Som regel et mindre underskud i temperaturen; blot enkelte steder fik litt over det normale.

Nedbørmængden liten paa Sørlandet og Østlandet, likeledes i de to nordligste fylker. Ellers for det meste en god del over det normale.

August. 1—2° temperaturunderskud over hele landet. Kun i Finmarken et litet overskud.

Gjennemgaaende liten nedbørmængde paa Sørlandet, ellers for det meste omkring det normale. I det trondhjemske og i Tromsø fylke dog et større overskud.

September. Ogsaa i denne maaned 1—2° temperaturunderskud.

Liten nedbørmængde paa Sør- og Østlandet. I de øvrige landsdele noget over det normale.

Oktober. De tre nordlige fylker et mindre underskud i temperaturen, ellers overskud op til 2°.

Meget stor nedbørbængde i det nordlige og vestlige Norge, derimot meget liten paa Sør- og Østlandet.

November. 1—2° underskud i temperaturen.

Nedbørmængden gav i alle landsdele et stort underskud, naar undtages enkelte steder i det nordlige.

December. Mildt veir, i indlandet 3—4° temperaturoverskud.

Nedbørmængden betydelig i det nordlige og vestlige Norge; ellers omkring det normale.

Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret. °C.**

1921	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Siččajavre. (Kautokeino)	−17.5	−12.1	−8.3	−2.5	3.9	9.8	10.3	9.9	4.0	−6.0	−13.0	−11.3	−2.7
Karasjok	−19.1	−13 8	−8.1	0.8	6.3	11.1	11.3	11.6	5.5	−5.1	−10.5	−9.8	−1.7
Kirkenes (Sydvaranger)	−12.8	−9 2	−5.0	2.0	7.0	11.5	11.2	11.7	6.7	−1.1	−5.8	−8.1	0.7
Vardø	−5.4	−4.8	−2.7	1.7	4.9	8.7	8.7	9.8	6.4	0.9	−2.4	−3.1	1.9
Mehavn	−6.1	−3.3	−2.6	1.8	4.8	9.1	9.5	10.8	6.2	0 1	−2.0	−4.0	2.0
Gjesvær	−5.4	−2.4	−1.6	2.6	5.4	8.9	9.7	11.6	6.3	1.3	−1.1	−3.1	2.7
Alten	−10.8	−6.2	−4.0	2.7	5.9	10.0	11.5	11.6	6.6	−1.8	−4.2	−6.5	1.2
Tromsø	−5.5	−1.2	−0.4	3.2	5.7	8.7	10.8	11.0	6.1	0.5	−1.6	−2.9	2.9
Andenes	−2.8	−0.9	0.5	3.9	5.2	7.4	9.4	10.1	6.9	2.5	0.3	−0.4	3.5
Svolvær	−2.2	0.0	1.2	5.2	6.0	7.4	11.1	12.4	8.3	2.3	0.1	−0.4	4 3
Røst	0.0	1.9	2.7	4.9	5.7	7.9	9 4	10.5	8.1	4 7	2.4	2.1	5.0
Skomvær	0.2	2.3	2.8	4.8	5.7	7.4	9.1	10.3	8.1	4.8	2.6	2.3	5 0
Bodø	−2.7	0.1	1.6	5.8	6.8	8.0	10.6	11.8	8.5	3.6	0.2	−0.8	4.5
Hatfjelddalen	−9.5	−7.2	−1.1	2.1	6.0	7.2	10 6	10.8	6.2	0.5	−7.8	−6.2	1.0
Brønnøy	−0.8	1.7	3.3	6.2	7.3	7.8	10.6	11.7	9.1	5.3	0.8	1.2	5.4
Nordøerne	−0.1	1 8	3.1	6.1	7.6	7.8	10.1	11.3	8.6	5.9	1.4	1.9	5.5
Stenkjær	−2.4	−1.4	2.8	6.3	8.5	10.0	12.0	12.1	8.8	5.4	−2.0	−0.8	4.7
Trondhjem	−1.5	0.3	3.2	6.4	8 4	8.5	11.6	11.3	8.4	5 4	−1.3	0.4	5.1
Øvre Nisja (Sundalen)	−2.9	−1.5	3.0	5.4	8.6	8.2	11.9	10.8	6.9	5.0	−3.2	−0.5	4.3
Ona	3.3	4.1	4.7	6.5	7.9	8.6	10.9	11.2	10.2	8.5	4.1	5.4	7.1
Molde	1.1	2.0	4.2	6.6	9.2	8.9	12.4	11.6	9.1	6.3	0.5	2.9	6.2
Runde	2.6	3.6	4.5	7.1	8.3	8.7	11.5	11.4	10.1	8.2	3.5	4.6	7.0
Opstryn (Nordfjord)	−0,4	0.8	2.4	5.6	7.9	8.5	12.0	10 8	7.9	4.9	0.0	0.6	5.1
Florø	2.7	3.2	4.3	7.4	8.6	9.3	11.9	12 0	10.2	8.1	3.0	4.2	7.1
Vangsnes (Sogn)	0.6	1.3	3.2	7.1	9.4	11.3	13.6	12.5	8.6	6.4	1.1	2.5	6.5
Lyster Sanator. 490 m. o. h.	−2.6	−1.9	0.3	3.3	5.9	8.2	11.4	10.1	6.6	4.2	−2.1	0.6	3.6
Ljøsne	−0.5	0.3	4.1	7.3	10.1	11.7	14.7	12.9	9.2	6.1	−0.1	0.9	6.4
Lærdal	−0.4	−0.6	3.9	7.2	9.8	11.9	14.4	13.0	8.9	6.1	−0.1	1.3	6.3
Stondal	−2.9	−3.2	0.1	2.7	5.5	6.7	9.7	8.8	6.2	3.9	−3.8	1.4	2.7
Hellisø	3.4	3.7	4.4	7.1	8.2	9.2	11.3	12.1	10.4	9.0	3.8	5.1	7.3
Bergen	2.7	3.0	4.8	8.2	9.3	10.1	12.6	12.5	10.1	8.5	2.4	3.9	7.3

Forts. Tabel I. **Middeltemperatur for de enkelte maaneder og aaret. °C.**

1921	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Søfteland	1.6	1.7	4.0	7.1	8.8	9.8	12.3	12.2	9.3	7.6	0.9	2.9	6.5
Finse	−6.7	−6.7	−4.5	−2.7	1.1	2.9	6.4	5.5	2.6	0.6	−7.1	−5.0	−1.1
Granvin	−2.3	−2.0	0.3	3.1	7.0	9 4	11.6	11.1	7.6	4.8	−1.9	−0.8	4.0
Ullensvang	0.7	1.1	3.5	7.2	9.9	11.4	13.3	12.9	9.4	7.4	1.0	2.6	6.7
Utsire	3.7	3.3	4.3	6.8	8.2	9.2	11.1	12.3	10.7	9.5	3.9	5.1	7.3
Skudenes	3.5	3.6	4.9	7.8	8.9	10.0	12.0	13.1	11.0	9.7	3.6	5.1	7.8
Kvassheim (Jæderen)	2.8	2.7	4.6	7.1	8.9	9.1	11.4	12.8	11.0	9 3	2.4	4.2	7.2
Mandal	2.0	1.3	4.4	8.1	10.3	13.3	14.7	13.7	10.9	9.0	0.9	3.2	7.7
Oksø	2.7	1.9	4.4	7.6	10.6	13.9	14 9	14.1	11.7	9.8	2.1	3.7	8.1
Torungen	1.8	0.8	3.9	7.2	10.2	14.3	16 0	14.7	12.2	9.7	1.3	2.7	7.9
Austad	−1.9	−1.5	2.6	6.7	8.8	12.2	15.8	13.1	10.0	7.1	−1.8	−0.5	5.9
Mykland	−0.7	−0.8	3.0	8.0	10.3	13.5	16.5	13 4	10.1	7.9	−2.0	0.1	6.6
Dalen	−3.0	−2.2	2.3	7.6	10.5	14.3	17.0	13.8	9.9	6.9	−2.1	−1.0	6.2
Færder	1.4	0 3	3.9	7.4	10.9	13.4	16.0	14.8	11.7	9.9	1.8	2.3	7.8
Veggli (Numedal)	−5.6	−5.4	0.2	4.6	8.2	11.2	14.8	11.7	7.6	4.6	−5.1	−5.3	3.5
Nes (Hallingdal)	−10.2	−7.9	1.5	6.1	9.4	10.9	15.4	12 8	6.4	4.8	−6.6	−7.3	2.9
Granheim (Vestre Slidre)	−9.2	−7.5	−0.1	4.7	7.6	10.2	13.7	11.4	7.3	4.8	−4.5	−6.2	2.7
Dovre	−6.3	−6.1	−0.6	3.3	6.2	7.8	11.1	9.5	5.8	2.5	−6.1	−4.9	1.8
Vinstra (Nordre Fron)	−8.4	−7.4	0 7	6.3	8.9	11.2	14.3	12.4	7.3	2.8	−5.3	−7.0	3.0
Lillehammer	−5.8	−6.1	1.4	6.6	9.8	12.4	15 4	12.6	7.7	4.2	−3.7	−5.0	4.1
Mesnalien	−6.4	−6.5	−1.2	2.7	7.0	9.4	12.7	9.9	5.7	2.2	−5.0	−5.3	2.1
Kutjern (Brandbu)	−5 7	−6.0	−0.1	4.1	8.0	10.1	13.1	10.8	7.0	3.8	−5.0	−4.4	3 0
Hamar	−4.8	−5.6	1.5	5.8	9.5	12.4	15.1	12.8	8.2	4.8	−2.6	−4 3	4.4
Rena	−7.8	−7.7	−0.5	5.3	9.6	11.8	14.9	11.4	7.5	3.7	−4.7	−6.9	3.1
Tønset	−8.8	−8.4	−1.8	2.9	6.8	7.6	10.7	9.7	5.5	2.2	−7.1	−8.2	0.9
Kongens Grube	−8.0	−7.1	−3.7	0 6	3.8	4.2	7.6	7.4	4.1	0.5	−6 8	−6.1	−0.3
Røros	−8.3	−7.6	−2.6	1.5	6.0	6.1	9.0	8,5	4.9	1.3	−7.1	−7.2	0.4
Aabogen							15.2	12.7	8.4	4.9	−2.9	−4.3	
Kristiania	−1.7	−2.6	3.6	8.9	11.7	14.7	17.8	14.4	10.8	7.4	−0.8	−1.2	6.9
Asker	−2.6	−3.5	2.1	7.8	10.2	13.4	16.3	12.8	9.3	6.5	−2.1	−2.3	5.7
Aas	−2.3	−3.5	2.7	7.6	10.7	13.3	16.5	13.7	9.7	6.6	−2.3	−1.9	5.9

Tabel II. **Avvikelser fra normaltemperaturen. °C.**

1921	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Karasjok	−3.3	+2.0	+2.7	+5.0	+3.7	+2.0	−1.2	+0.3	−0.1	−2.9	−0.2	+6.0	+1.1
Kirkenes (Sydvaranger)	−2.1	+2.8	+3.3	+4.9	+4.9	+3.6	−0.3	+0.3	+0.1	−1.0	+0.6	+2.2	+1.6
Vardø	+0.2	+1.4	+2.2	+3.5	+3.5	+3.1	+0.1	+0.6	+0.1	−0.6	−0.1	+1.3	+1.3
Mehavn	−0.9	+2.4	+2.1	+4.0	+2.9	+3.0	+0.1	+0.9	−0.2	−1.0	+0.5	+0.4	+1.2
Gjesvær	−1.8	+1.9	+1.8	+3.5	+2.7	+2.0	−0.3	+1.2	−0.3	−0.7	+0.5	+0.1	+0.9
Alten	−2.8	+2.5	+2.3	+4.2	+2.5	+1.2	−0.6	−0.2	−0.4	−2.1	+0.6	+1.2	+0.7
Tromsø	−2.5	+1.7	+2.6	+3.5	+1.9	+0.2	−0.2	+0.4	−1.0	−1.7	−0.5	−0.2	+0.5
Andenes	−1.5	+1.5	+2.3	+3.2	+0.7	−0.8	−0.9	−0.9	−1.2	−1.2	−0.3	+0.6	+0.1
Svolvær	−1.4	+2.3	+2.3	+3.7	+0.3	−2.5	−1.5	−0.1	−0.3	−1.9	−1.1	0.0	+0.0
Skomvær	−0.8	+2.6	+2.8	+2.6	+0.5	−0.7	−0.8	−0.3	−0.5	−1.0	−1.1	+0.1	+0.2
Bodø	−1.1	+2.9	+3.2	+4.1	+1.0	−2.1	−2.0	−0.6	−0.5	−0.5	−0.4	+0.6	+0.4
Hatfjelddalen	−1.4	+1.6	+4.7	+2.6	+1.3	−3.1	−2.2	−1.0	−1.4	−0.6	−3.4	+1.7	−0.1
Brønnøy	−0.5	+3.1	+3.4	+3.1	+0.5	−2.8	−2.2	−1.2	−1.1	−0.3	−1.1	+1.4	+0.2
Nordøerne	−0.9	+2.3	+2.6	+3.9	+1.2	−1.7	−1.5	−0.3	−0.7	+0.1	−1.2	+0.8	+0.3
Stenkjær	+1.2	+3.2	+4.8	+3.7	+1.1	−2.0	−2.2	−1.5	−0.8	+1.1	−1.6	+2.5	+0.5
Trondhjem	+1.1	+3.2	+4.2	+3.1	+0.7	−3.4	−2.4	−2.2	−1.6	+0.3	−1.7	+2.9	+0.4
Øvre Nisja (Sundalen)	+0.2	+1.9	+4.3	+3.3	+1.0	−3.8	−1.8	−2.3	−2.8	+0.3	−2.5	+2.2	0.0
Ona	+0.6	+2.1	+2.4	+2.1	+0.9	−1.1	−1.2	−1.4	−0.9	+0.6	−0.6	+2.3	+0.5
Molde	+1.1	+2.3	+3.5	+2.6	+1.0	−3.3	−1.4	−1.6	−0.9	+0.4	−1.6	+2.7	+0.4
Opstryn (Nordfjord)	+0.4	+2.3	+2.3	+2.0	−0.3	−4.2	−2.4	−2.6	−2.0	−0.4	−1.2	+1.1	−0.3
Runde	+0.8	+2.3	+2.5	+2.5	+0.1	−2.6	−1.5	−1.6	−1.1	+0.3	−1.3	+1.7	+0.2
Florø	+0.9	+2.1	+2.5	+2.5	+0.1	−2.6	−1.9	−1.7	−1.2	+0.7	−1.0	+2.0	+0.2
Lyster Sanat. 490 m. o. h.	+0.8	+2.8	+3.2	+1.9	0.0	−2.7	−1.4	−1.8	−2.7	+1.0	−0.9	+3.3	+0.3
Lærdal	+0.9	+0.8	+3.5	+1.5	−0.4	−2.4	−1.1	−2.1	−1.9	+0.2	−1.7	+2.5	−0.1
Hellisø	+1.0	+1.9	+2.2	+2.1	+0.2	−1.9	−1.9	−1.5	−1.5	+0.8	−1.0	+2.1	+0.2

Forts. Tabel II. **Avvikelser fra normaltemperaturen. °C.**

1921	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Bergen	+1.5	+2.1	+2.9	+2.6	−0.1	−2.7	−1.8	−1.7	−1.4	+1.2	−1.2	+2.4	+0.3
Finse	+1.8	+2.1	+3.1	+0.8	+0.2	−2.5	−1.6	−2.0	−1.8	+1.7	−1 4	+3.1	+0.3
Ullensvang	+0.6	+1.3	+2.4	+1.8	+0.1	−2.1	−1.5	−1.5	−1.5	+1.0	−1.5	+2.2	+0.1
Utsire	+1.5	+2.1	+2.5	+2.2	+0.3	−1.9	−2.2	−1.5	−1.2	+1.3	−0.8	+2.3	+0.4
Skudenes	+1.4	+2.2	+2.8	+2.5	+0.2	−2.1	−1.9	−1.3	−1.4	+1.2	−1.3	+2.3	+0.4
Kvasheim	+2.1	+2.3	+3 0	+2.6	+0.8	−2.2	−2.0	−1.2	−1.1	+1.1	−1.9	+2.4	+0.5
Mandal	+2.0	+1.7	+3.5	+3.1	+0.5	−0.6	−1.1	−1.7	−1.2	+1.3	−2.5	+2.6	+0.7
Oksø	+2.5	+2.2	+3.8	+3.3	+1.6	+0.7	−0.5	−1.2	−0.8	+1.5	−1.9	+2.4	+1.1
Torungen	+2.2	+1.7	+3.5	+2.9	+0.9	+0.6	0.0	−1.0	−0.4	+1.9	−2.1	+2.1	+1.0
Austad	+1.6	+1.7	+3.4	+3.1	+0.7	−0.6	+1.5	−0.7	0.0	+1 9	−1.9	+2.5	+1.1
Dalen	+1.1	+1.5	+4.2	+3.9	+1.6	+0.3	+1.9	−0.4	−0.5	+2.2	−1.1	+2.9	+1.5
Færder	+2.3	+1.9	+4.3	+3.6	+1.9	−0.7	−0.4	−1.3	−1.2	+1.9	−1.5	+1.8	+1.0
Veggli (Numedal)	+1 8	+0.4	+3.7	+2.1	+0.5	−1.2	+0.8	−1.5	−1.6	+1.5	−1.8	+1.9	+0.6
Nes (Hallingdal)	−0.7	−1.1	+5.3	+2.9	+0.9	−2.5	+0.3	−1.1	−2.9	+2 3	−2.1	+2.2	+0.3
Granheim (Vestre Slidre)	+0.1	+1.3	+5.2	+3.5	+0.5	−1.9	0.0	−1.4	−1.2	+2.3	−0.9	+2.9	+0.9
Dovre	+2.2	+2.4	+5.0	+3.7	+1.0	−2.5	−0.8	−1.5	−1.1	+1.7	−1.1	+3 6	+1.0
Lillehammer	+2.1	+1.3	+5.0	+3.9	+1.1	−1.6	+0.1	−0.9	−1.7	+0 6	−1.4	+2.5	+0.9
Mesnalien	+1.9	+2.7	+4.5	+2.7	+0.9	−2.3	−0.4	−1.5	−1.6	+0 9	−1.6	+3.0	+0.7
Hamar	+3.1	+2 6	+5.6	+3.4	+1.0	−1.1	−0.1	−1.1	−1.3	+1.1	−0.5	+2 8	+1.3
Rena	+3.5	+2.4	+5.2	+4.0	+2.0	−1.2	+0.6	−1.4	−0.8	+1.7	−0.3	+4.0	+1.7
Tønset	+3.3	+2.8	+4.9	+3.0	+1.1	−3.6	−1.9	−1.8	−1.7	+1.8	−0.2	+3.6	+0.9
Kongens Grube	+1.6	+2.9	+3.9	+3.5	+1.5	−3.5	−2.4	−1.3	−0.7	+1.1	−0.8	+2.8	+0.7
Røros	+2.3	+3.3	+5.0	+3.4	+2.0	−3.3	−3 2	−1.9	−1.4	+1.1	−1.0	+3.0	+0.9
Aabogen							−0.1	−1.4	−1.2	+1.1	−1.4	+2.5	
Kristiania	+2.7	+1.9	+5.0	+4.5	+1.2	−0.8	+0.8	−1.5	−0.7	+1.9	−0.9	+2.4	+1.4
Aas	+2.4	+1.5	+5.1	+4.4	+1.5	−0.7	+0.9	−1.0	−0.8	+1.8	−2.0	+2.1	+1.3

Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1921	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Karasjok	12	12	8	19	26	91	47	67	44	42	8	24	400
Kirkenes (Sydvaranger)	21	12	12	10	31	119	43	36	122	35	22	57	520
Vardø	31	52	29	48	18	74	79	57	147	61	35	77	708
Polmak (Polmak lærerjord)	11	11	14	31	15	33	44	45	66	75	22	30	397
Mehavn	83	57	62	73	60	105	20	34	109	150	100	102	955
Gjesvær	105	141	93	91	46	92	54	52	94	111	147	71	1097
Alten	22	26	12	24	16	76	48	65	93	54	25	17	478
Tromsø	135	113	70	66	87	121	45	193	205	185	93	157	1470
Moen (Maalselven)	71	74	36	55	56	82	27	136	126	117	47	59	886
Barkestad (Øksnes)	170	145	105	210	166	127	112	100	220	205	204	148	1912
Svolvær	164	178	149	168	167	132	144	113	216	291	152	184	2058
Røst	65	68	72	43	73	81	28	51	90	145	60	69	845
Bodø	56	94	85	46	135	163	119	80	135	274	92	71	1350
Hatfjelddalen	102	99	138	41	91	131	117	124	132	229	81	91	1376
Brønnø	104	111	129	77	118	141	168	141	144	269	145	121	1668
Bessaker (Roan)	144	117	166	83	113	156	157	201	129	271	150	179	1866
Skei (Overhallen)	165	142	170	82	96	156	161	147	177	349	159	155	1959
Kjevli (Snaasen)	82	59	81	22	72	130	132	196	114	147	75	60	1170
Østaas (Hegre)	139	128	137	59	107	175	157	174	189	278	71	125	1739
Trondhjem	119	81	106	51	85	97	94	92	133	220	47	132	1257
Ørlandet	140	53	136	42	113	117	87	96	129	255	69	185	1422
Krokstad (Høilandet)	91	54	75	42	85	150	124	92	112	156	56	77	1114
Lien (Rennebu)	109	49	53	19	62	98	66	68	110	108	41	48	831
Solem (Surendalen)	180	130	179	92	114	201	115	134	173	339	86	166	1909

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1921	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Tingvold	268	154	262	137	98	233	114	157	205	473	109	225	2435
Øvre Nisja (Sundalen)	138	108	64	55	37	71	33	56	64	164	81	83	954
Aandalsnes (Romsdalen)	263	132	204	131	92	154	99	100	126	329	105	171	1906
Ørstevik (Ørsten)	387	263	373	182	155	223	165	220	184	515	138	320	3125
Skaare (Opstryn)	248	156	284	85	74	97	98	71	77	343	80	106	1719
Florø	470	184	318	114	171	164	202	287	270	577	84	338	3179
Indre Holmedal	402	154	407	117	156	79	192	130	195	403	108	336	2679
Leikanger	235	83	220	51	66	34	126	69	88	286	35	184	1477
Lærdal	107	42	62	12	44	22	60	39	44	114	10	74	630
Stondalen (Aurland)	184	36	117	27	56	37	117	104	102	231	35	79	1125
Raundalen (Voss)	302	91	297	82	102	53	184	105	167	269	23	183	1858
Espeland (Granvin)	451	135	465	80	79	51	216	165	164	376	38	336	2556
Oppeim (Voss)	424	174	333	83	131	48	197	120	210	384	55	321	2480
Bergen	424	229	440	168	227	104	221	194	299	488	55	346	3195
Aakre (Fuse)	335	206	323	134	163	72	202	156	244	403	57	251	2546
Ullensvang	514	194	442	93	98	44	214	140	192	443	65	333	2772
Suldal (Prestegaarden)	429	143	433	78	68	27	147	114	198	286	58	317	2298
Skudenes	217	101	145	77	76	27	87	74	109	131	45	205	1294
Stavanger	214	121	146	37	59	21	57	75	122	130	35	172	1189
Varhaug (Jæderen)	194	98	115	39	76	16	61	100	86	116	32	218	1151
Egersund	255	118	172	52	89	23	71	138	101	155	33	256	1463
Skreaa (Øvre Siredalen)	374	112	334	62	232	28	94	130	150	187	56	283	2042
Bjelland	155	37	147	7	112	10	35	91	57	34	33	179	897
Mandal	211	59	144	12	75	7	45	116	48	53	70	200	1040

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1921	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Oksø	89	30	70	1	24	8	20	70	37	24	49	118	540
Austad (Sætersdalen)	66	20	50	18	86	0	24	60	57	42	15	51	489
Mykland (Nedenes)	93	33	68	4	72	6	13	110	38	22	58	111	628
Tvedestrand	63	37	48	3	87	11	38	107	26	17	71	66	574
Eikeland (Gjerstad)	68	37	34	7	64	8	22	118	23	12	70	73	536
Dalen	81	33	43	7	70	4	31	64	31	36	32	73	505
Rauland	93	29	42	15	71	11	42	48	26	41	25	73	516
Vestfjorddalen	29	17	15	7	53	26	23	60	7	23	27	42	329
Løvheim (Hjartdal)	40	20	9	6	80	5	16	67	13	11	25	43	335
Ulefoss	44	25	12	1	51	4	37	99	20	26	28	46	393
Løveid	69	24	22	2	70	13	16	72	19	10	21	42	380
Færder	95	43	22	2	70	31	13	83	24	10	31	57	481
Ramnes (Jarlsberg)	100	36	22	0	88	31	26	112	19	7	61	62	564
Holmestrand	66	36	23	2	70	30	36	95	16	10	37	60	481
Evju (Sandsvær)	52	16	15	1	100	21	11	72	16	8	51	38	401
Veggli (Numedal)	30	24	8	12	60	25	24	62	8	23	39	36	351
Nygaard (Hol, Hallingdal)	145	19	136	21	59	7	88	84	61	86	13	107	826
Aal (Hallingdal)	52	24	9	7	63	11	28	50	12	30	16	43	345
Nes (Hallingdal)	40	14	12	8	35	27	21	54	16	20	18	32	297
Stein (Ringerike)	28	14	12	3	53	26	37	75	25	19	8	31	331
Skinnerviken (Toten)	38	29	16	3	57	19	44	107	28	20	51	60	472
Frydenlund (Valdres)	36	28	15	6	73	30	19	90	15	22	32	31	397
Granheim (Vestre Slidre)	55	26	18	9	99	24	42	82	27	34	14	20	450

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1921	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Vang (Valdres)	87	12	18	10	64	26	34	47	27	53	14	43	435
Austinn (Skjaak)	61	16	23	9	40	15	23	32	16	60	32	24	351
Dovre	73	37	17	2	70	24	31	44	23	49	35	26	431
Vinstra (Søndre Fron)	30	24	21	2	86	25	23	77	17	32	11	13	361
Ringebu	32	26	14	4	98	28	33	90	20	30	12	26	413
Lillehammer	37	29	8	8	101	17	50	90	27	28	22	41	458
Hamar	35	21	5	7	53	12	51	76	32	26	13	39	370
Rena	38	26	8	13	58	16	60	92	62	22	19	65	479
Øvre Rendalen	39	27	12	7	59	39	40	84	36	38	15	40	436
Tønset	43	27	8	3	46	58	44	97	42	40	15	38	461
Kongens Grube	36	23	10	16	49	49	85	107	37	69	10	52	543
Røros	46	53	14	11	43	37	81	92	39	64	19	51	550
Sanden (Trysil)	39	25	15	16	53	22	108	112	63	52	16	52	573
Aabogen							53	97	36	31	21	70	
Skogly (Nordre Odalen)	71	31	10	9	30	34	60	104	27	41	22	69	508
Ullensaker	60	28	11	13	44	20	63	107	23	34	27	55	485
Bjørnholt (Aker)	83	33	26	3	100	26	56	153	38	35	40	70	663
Kristiania	59	21	15	2	58	29	39	86	25	24	12	44	414
Aas	75	29	20	2	59	31	36	102	23	13	20	52	462
Moss	91	46	22	3	54	22	14	90	24	9	36	66	477
Haga (Eidsberg)	71	17	31	1	48	53	38	82	19	18	17	60	455
Ørje (Ømark)	82	19	40	9	82	53	35	97	32	26	20	74	569
Fredrikshald	100	22	30	5	73	43	16	99	35	23	19	86	551

Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1921	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Karasjok	−6	−6	−4	+5	+3	+54	−17	+14	+3	+11	−17	+9	+49
Kirkenes (Sydvaranger)	+3	−7	−4	−5	+11	+83	−20	−14	+76	−3	−8	+35	+147
Vardø	−35	−18	−27	+6	−19	+41	+29	+9	+95	−4	−27	+20	+70
Polmak (Polmak lærerjord)	−12	−12	−4	+12	−6	−7	−25	−2	+20	+36	−9	+3	−6
Mehavn	+18	+5	+13	+33	+22	+68	−24	−8	+32	+63	+24	+27	+273
Gjesvær	+34	+67	+23	+35	−10	+36	−27	−15	−3	+17	+60	−5	+212
Alten	−1	+7	−2	+12	0	+53	−3	+20	+61	+26	−1	+2	+174
Tromsø	+18	+8	−12	+4	+37	+68	−18	+121	+89	+68	−18	+56	+421
Moen (Maalselven)	+12	+30	+4	+24	+28	+45	−32	+83	+42	+43	−14	+9	+274
Barkestad (Øksnes)	+38	+44	+9	+136	+91	+67	+34	+4	+69	+46	+44	+27	+609
Svolvær	−23	+34	+21	+78	+88	+67	+65	+10	+52	+105	−42	+23	+478
Røst	+10	+26	+34	+15	+44	+56	−4	+10	+30	+81	−3	+18	+317
Bodø	−29	+24	+29	−2	+85	+113	+56	+4	+28	+175	−15	−5	+463
Hatfjelddalen	−6	+21	+84	+3	+58	+88	+55	+43	+33	+150	−23	+8	+514
Brønnø	+11	+43	+67	+22	+56	+82	+93	+57	+20	+155	+28	+35	+669
Bessaker (Roan)	+40	+37	+83	+20	+48	+98	+67	+90	+4	+144	+27	+78	+736
Skei (Overhallen)	+14	+40	+87	+25	+44	+98	+88	+54	+46	+239	+20	+44	+799
Kjevli (Snaasen)	−2	−12	+29	−22	+29	+76	+56	+96	+20	+80	−3	+2	+349
Østaas (Hegre)	+36	+47	+69	−8	+45	+100	+49	+48	+66	+178	−22	+49	+657
Trondhjem	+29	+12	+49	+5	+48	+58	+37	+18	+55	+132	−29	+68	+482
Ørlandet	+46	−30	+69	−12	+62	+76	+22	+9	+28	+148	−30	+104	+492
Krokstad (Hølandet)	+29	0	+27	0	+40	+93	+40	−7	+27	+83	−12	+32	+352
Lien (Rennebu)	+47	−4	+15	−10	+31	+43	−11	−23	+38	+49	−21	+7	+161

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1921	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Solem (Surendalen)	+38	+23	+94	+19	+47	+129	+13	+2	+36	+213	−49	+73	+638
Tingvold	+107	+37	+163	+59	+21	+159	+8	+15	+43	+312	−42	+103	+985
Øvre Nisja (Sundalen)	+35	+23	+13	+19	+13	+39	−13	−4	+2	+110	−11	+23	+249
Aandalsnes (Romsdalen)	+132	+32	+119	+63	+25	+96	+17	0	−18	+214	−43	+61	+698
Ørstevik (Ørsten)	+148	+96	+229	+68	+64	+151	+74	+72	−41	+320	−89	+138	+1230
Skaare (Opstryn)	+72	+42	+207	+34	+30	+58	+23	−15	−54	+222	−51	−9	+559
Florø	+237	+19	+165	+10	+58	+76	+62	+94	+27	+329	−138	+120	+1059
Indre Holmedal	+143	−24	+267	+19	+74	−4	+88	−31	−10	+198	−102	+106	+724
Leikanger	+95	−8	+153	+11	+23	−9	+73	−16	−9	+195	−73	+76	+511
Lærdal	+57	+6	+34	−1	+20	−7	+17	−13	−9	+70	−35	+31	+170
Stondalen (Aurland)	+110	−13	+75	+2	+24	+2	+65	+15	+25	+161	−30	+12	+448
Raundalen (Voss)	+145	−14	+207	+27	+38	−22	+85	−44	+3	+127	−116	+42	+478
Espeland (Granvin)	+258	−3	+351	+4	−2	−29	+105	+5	−3	+221	−133	+164	+938
Oppeim (Voss)	+286	+66	+242	+24	+71	−9	+123	+7	+90	+257	−81	+178	+1254
Bergen	+207	+66	+289	+63	+113	+8	+74	+3	+79	+261	−155	+129	+1137
Aakre (Fuse)	+162	+85	+216	−50	+80	−9	+79	−9	+74	+230	−121	+91	+828
Ullensvang	+336	+63	+331	+34	+38	−10	+141	+34	+60	+302	−98	+165	+1396
Suldal (Prestegaarden)	+221	+11	+334	+2	−7	−49	+31	−39	+46	+113	−118	+125	+670
Skudenes	+108	+7	+55	+15	+18	−27	+3	−52	−5	−15	−81	+78	+104
Stavanger	+110	+46	+77	−25	+6	−28	−18	−40	+17	+6	−83	+58	+126
Varhaug (Jæderen)	+79	+13	+28	−38	+10	−33	−42	−37	−24	−35	−91	+93	−77
Egersund	+117	+9	+73	−39	+17	−31	−38	−3	−27	−20	−119	+107	+46
Skreaa (Øvre Siredal)	+184	−26	+215	−25	+145	−57	−33	−31	−4	−26	−148	+80	+274

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1921	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Bjelland	+44	−56	+41	−62	+43	−47	−73	−48	−33	−128	−111	+17	−413
Mandal	+101	−36	+40	−59	+1	−53	−54	−29	−64	−114	−85	+35	−317
Oksø	+24	−25	+6	−47	−33	−39	−60	−42	−43	−102	−55	+12	−404
Austad (Sætersdalen)	−8	−43	−19	−29	+23	−51	−65	−53	−12	−79	−82	−50	−468
Mykland (Nedenes)	+21	−34	−22	−58	+ 9	−56	−89	−28	−45	−113	−51	−12	−478
Tvedestrand	−2	−32	−42	−61	+17	−50	−66	−33	−68	−115	−51	−55	−558
Eikeland (Gjerstad)	+4	−25	−52	−64	−10	−50	−86	−21	−70	−131	−49	−52	−606
Dalen	+23	−15	−22	−35	+11	−52	−58	−47	−32	−68	−36	−14	−345
Rauland	+44	−15	−4	−26	+20	−36	−47	−69	−39	−42	−38	+9	−243
Vestfjorddalen	−1	−6	−22	−38	0	−26	−65	−47	−41	−62	−30	−11	−349
Løvheim (Hjartdal)	−8	−22	−62	−55	+18	−60	−92	−53	−59	−110	−53	−50	−606
Ulefoss	+2	−14	−47	−48	−6	−56	−63	−33	−55	−97	−58	−32	−507
Løveid	+22	−18	−35	−41	+19	−35	−72	−38	−47	−88	−53	−36	−422
Færder	+69	+19	−23	−41	+16	−6	−51	−2	−29	−77	−29	+1	−153
Ramnes (Jarlsberg)	+56	+4	−46	−57	+34	−17	−63	+1	−55	−98	−21	−17	−279
Holmestrand	+16	−10	−55	−55	+12	−16	−54	−20	−47	− 96	−43	−31	−399
Evju (Sandsvær)	+13	−20	−42	−46	+46	−32	−77	−32	−41	−82	−20	−32	−365
Veggli (Numedal)	−2	−2	−37	33	+10	−31	−60	−42	−46	−60	−12	−20	−335
Nygaard, (Hol, Hallingdal)	+86	− 21	+90	−16	+15	−33	+19	+3	0	+26	−54	+42	+157
Aal (Hallingdal)	+22	+1	−18	−22	+22	−27	−39	−27	−33	−17	− 25	+3	−160
Nes (Halingdal)	+20	+2	−8	−14	+ 2	− 14	−44	−29	−24	−24	− 12	+6	−139
Stein (Ringerike)	+6	−6	−16	−26	+13	−18	−33	−5	−24	−37	−30	−4	−180

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1921	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Aar
Skinnerviken (Toten)	+8	+7	−28	−32	+3	−33	−38	+5	−32	−50	+4	+11	−175
Frydenlund (Valdres)	+11	+7	−20	−23	+22	−27	−63	−14	−40	−38	−9	−9	−203
Granheim (Vestre Slidre)	+29	+4	−10	−16	+58	−29	−36	−3	−22	−17	−23	−20	−85
Vang (Valdres)	+59	−7	−11	−14	+28	−14	−34	−31	−13	+6	−21	+7	−45
Austin (Skjaak)	+38	+3	+13	+2	+26	−1	−7	−7	−11	+32	+8	−1	+95
Dovre	+40	+11	−6	−12	+44	−9	−23	−13	−7	+19	+9	−4	+49
Ringebu	+15	+11	−6	−17	+59	−16	−35	+7	−22	−17	−17	−7	−45
Lillehammer	+6	+1	−31	−28	+52	−30	−22	−4	−19	−34	−21	−13	−143
Hamar	+10	+1	−26	−21	+9	−37	−19	−8	−10	−26	−18	−1	−146
Rena	0	−5	−38	−30	+3	−40	−25	−14	+2	−51	−27	+3	−222
Øvre Rendalen	+15	+5	−11	−12	+26	−5	−25	+7	−1	0	−12	+5	−8
Tønset	+24	+14	−6	−10	+22	+23	−11	+41	+10	+14	−4	+17	+134
Kongens Grube	+14	+6	−9	0	+20	−6	+10	+22	−24	+31	−11	+30	+83
Røros	+19	+31	−6	−1	+17	−9	+13	+22	−6	+32	−6	+25	+131
Sanden (Trysil)	+9	−7	−23	−21	0	−52	+17	+3	−13	−29	−31	+2	−145
Aabogen							−12	+9	−25	−37	−25	+22	
Skogly (Nordre Odalen)	+33	−3	−37	−31	−25	−21	−22	+7	−40	−37	−36	+4	−208
Ullensaker	+17	−6	−42	−39	−14	−33	−17	0	−44	−49	−36	−15	−278
Bjørnholt (Aker)	+25	−25	−47	−64	+27	−45	−62	+9	−76	−94	−67	−32	−451
Kristiania	+32	−6	−18	−32	+15	−18	−35	−4	−34	−41	−35	0	−176
Aas	+33	−9	−29	−42	+7	−19	−47	0	−49	−75	−47	−17	−294
Moss	+40	+2	−42	−49	−2	−20	−63	−11	−34	−84	−34	−16	−313
Ørje (Ømark)	+33	−22	−10	−39	+28	+6	−47	−8	−30	−57	−42	+10	−178
Fredrikshald	+49	−18	−15	−37	+22	0	−57	+7	−23	−57	−44	+14	−159

Tabel V.

Station	Høide over havet	Aarets høieste temperatur	Iagttat	Aarets laveste temperatur	Iagttat	Aarlig amplitude
Siĉĉajavre (Kautokeino) . . .	ca. 380m	24.8 ° C.	22 juli	— 36.7°C.	2 februar	61.5 ° C.
Karasjok	128	24 0	27 mai	— 40.5	29 januar	64.5
Kirkenes (Sydvaranger) . . .	7	24.0	29 —	— 31.8	18 februar	55.8
Vardø	6	17.6	22 juni	— 14.2	18 —	31.8
Mehavn	4	20.4	12 —	— 18.5	31 januar	38.9
Gjesvær	5	23.9	21 juli	— 14.4	25 —	38.3
Alten	7	21.9	21 —	— 23.4	14 februar	45.3
Tromsø	38	19.7	24 —	— 13.0	4 mars	32.7
Andenes	5	15.5	24 —	— 12.0	15 februar	27.5
Svolvær	1	20.4	24 —	— 11.3	24 januar	31.7
Røst	2	15.0	16 august	— 9.0	24 —	24.0
Skomvær	17	14.5	18 juli	— 9.4	23 —	23.9
Bodø	17	19.5	7 august	— 12.8	24 —	32.3
Hatfjelddalen	222	24.1	18 juli	— 33.3	1 februar	57.4
Brønnø	4	22.8	2 august	— 8.0	27 januar	30.8
Nordøerne	31	15.0	3 —	— 6.2	24 —	21.2
Stenkjær	5	22.9	18 juli	— 21.4	6 november	44.3
Trondhjem	34	22.4	8 juni	— 13.1	27 januar	35.5
Øvre Nisja (Sundalen) . . .	200	23.1	18 juli	— 15.6	1 februar	38.7
Ona	9	19.2	18 —	— 7.7	24 januar	26.9
Molde	16	23.5	17 —	— 9.0	1 februar	32.5
Runde	26	20.8	18 —	— 4.8	23 januar	25.6
Opstryn (Nordfjord)	205	25.0	18 —	— 10.2	24 —	35.2
Florø	2	19.9	27 april	— 7.2	24 —	27.1
Vangsnes	50	22.6	18 juli	— 7.8	24 —	30.4
Lyster Sanatorium	502	21.0	18 —	— 12.0	24 —	33.0
Ljøsne	107	26.5	17 —	— 11.0	27 —	37.5
Lærdal	2	25.8	17 —	— 12.2	27 —	38.0
Stondal	657	20.8	18 juli	— 19.7	25 —	40.5
Hellisø	19	19.0	23 august	— 3.2	24 —	22.2

Forts. Tabel V.

Station	Høide over havet	Aarets høieste temperatur	Iagttat	Aarets laveste temperatur	Iagttat	Aarlig amplitude
Bergen	ca. 20m	23.2 ° C.	18 juli	— 6.5°C.	25 januar	29.7 ° C.
Søfteland	54	24.2	18 —	— 11.7	25 —	35.9
Finse	1224	17.9	18 —	— 23.3	8 november	41.2
Granvin	345	25.7	17 —	— 16.5	25 januar	42.2
Ullensvang	53	24.5	18 —	— 7.2	9 november	31.7
Utsire	50	19.4	21 august	— 4.3	25 januar	23.7
Skudenes	1	23.6	22 —	— 6.5	25 —	30.1
Kvassheim	7	20.6	18 juli	— 7.8	14 —	28.4
Mandal	1	24.0	18 —	— 10.1	9 november	34.1
Oksø	8	23.8	9 —	— 4.8	14 januar	28.6
Torungen	ca. 15	28.7	9 —	— 7.0	14 —	35.7
Austad	240	29.5	4 —	— 19.5	14 —	49.0
Mykland	280	29.2	8 —	— 14.3	9 november	43.5
Dalen	102	29.8	17 —	— 13.5	14 januar	43.3
Færder	9	23.3	10 —	— 6.2	24 —	29.5
Veggli (Numedal)	203	28.7	17 —	— 25.8	9 november	54.5
Nes (Hallingdal)	163	29.6	17 —	— 28.4	14 januar	58.0
Granheim (Vestre Slidre)	389	26.1	17 —	— 24.2	27 —	50.3
Dovre	642	24 0	17 —	— 19 5	14 —	43.5
Vinstra (Nordre Fron)	243	28.4	17 —	— 25.5	14 —	53 9
Lillehammer	189	28.8	17 —	— 19.2	14 —	48.0
Mesnalien	571	23.0	17 —	— 17.6	7 februar	40.6
Kutjern (Brandbu)	494	25.2	17 —	— 19.9	14 —	45.1
Hamar	138	24.9	19 —	— 21.8	14 —	46.7
Rena	224	27.6	17 —	— 28.3	15 —	55.9
Tønset	490	25.5	18 —	— 31.6	27 —	57.1
Kongens Grube	856	20.9	18 —	— 23.5	14 —	44.4
Røros	627	22.5	18 —	— 30.0	27 —	52.5
Kristiania	23	30.4	17 —	— 13.2	15 —	43.6
Asker	ca. 156	26.6	17 —	— 13.6	15 —	40.2
Aas	95	28.6	19 —	— 20.3	15 —	48.9

De høieste temperaturer for Kristiania, Bergen og Trondhjem er observeret med maksimumstermometer. For de øvrige stationer er opført høieste terminobservation. De laveste temperaturer er for samtlige stationer observeret med minimumstermometer.